




HELM 73 - Wandmontage, mit Wandwinkel 61/01 Beschlagzusammenstellung siehe Seite 26



HELM 73 - Wandmontage, mit seitlich gebohrter Laufschiene und einseitiger Verblendung Beschlagzusammenstellung siehe Seite 26




HELM 73 - Deckenmontage, mit beidseitiger Verblendung
Beschlagzusammenstellung siehe Seite 26




HELM 73 - Wandmontage, mit seitlich gebohrter Laufschiene, Abstandsprofil einseitig und einseitiger Verblendung

Beschlagzusammenstellung siehe Seite 27



HELM 73 - Wandmontage, mit seitlich gebohrter Laufschiene, Abstandsprofil und einseitiger Verblendung (Holzverblendung bauseits)


Beschlagzusammenstellung siehe Seite 27




HELM 73 – Wandmontage, mit seitlich gebohrter Laufschiene, doppeltem Abstandsprofil und einsei-

tiger Verblendung


Beschlagzusammenstellung siehe Seite 27



HELM 73 – Wandmontage, mit Montageschiene und einseitiger Verblendung **Beschlagzusammenstellung siehe Seite 27**




HELM 73 – Wandmontage, mit Abstandsprofil, Montageschiene und einseitiger Verblendung **Beschlagzusammenstellung siehe Seite 28**




HELM 73 – Wandmontage, synchron mit Blende zum Aufklipsen, seitlich gebohrter Laufschiene, Abstandsprofil beidseitig und einseitiger Verblendung


Beschlagzusammenstellung siehe Seite 28




HELM 73 – Wandmontage, SmartStop/SmartClose mit seitlich gebohrter Laufschiene, Abstandsprofil beidseitig und einseitiger Verblendung **Beschlagzusammenstellung siehe Seite 28**




HELM 73 ME-V – Wandmontage, minimale Einbauhöhe mit Montageschiene Beschlagzusammenstellung siehe Seite 28



HELM 73 ME- A – Deckenmontage, mit minimaler Einbauhöhe Beschlagzusammenstellung siehe Seite 29




HELM 73 ME- V - Deckenmontage, mit minimaler Einbauhöhe Beschlagzusammenstellung siehe Seite 29



HELM 73 ME- A - Deckenmontage, mit minimaler Einbauhöhe und beidseitiger ME Verblendung

Beschlagzusammenstellung siehe Seite 29




HELM 73 ME- V - Deckenmontage, mit minimaler Einbauhöhe und beidseitiger ME Verblendung


Beschlagzusammenstellung siehe Seite 29

16 50,5 23 min. 1,8 / max. 9,8 10,5 32


HELM 73 ME- A - Wandmontage, mit minimaler Einbauhöhe, seitlich gebohrte Laufschiene, Abstandsprofil und einseitiger ME Verblendung Beschlagzusammenstellung siehe Seite 29




HELM 73 ME- V - Wandmontage, mit minimaler Einbauhöhe, seitlich gebohrte Laufschiene, Abstandsprofil und einseitiger ME Verblendung Beschlagzusammenstellung siehe Seite 29



HELM 73 – Deckenmontage, Teleskopbeschlag mit unterer HELM 240 Führungsschiene, HELM SmartGuide H 216 S und HELM SmartGuide H 216 S mit Befestigungswinkel Beschlagzusammenstellung siehe Seite 29



HELM 73 WT – Wandtaschenmontage mit Wandbügel bzw. Deckenbügel Beschlagzusammenstellung siehe Seite 29



HELM 73 WT – Wandtaschenmontage mit Befestigungsschiene Beschlagzusammenstellung siehe Seite 30