




205962 - MM Stulpflügelgetriebe fix Beschlagnut für Zwischenprofil 660 ohne Schließteile GM 190 FFH 431-660 silber

Technische Zeichnung



| | | | | L | | | | Nº |
|--------|-------------------|-----|-----|----------|-----------|-------|----|------------------------|
| Silber | ohne Schließteile | 660 | 190 | 556 | 431 - 660 | 240,5 | 10 | 205962 |


Schraubpositionstabelle

| Nº | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|------------------------|---|------|-------|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|
| 205962 | 2 | 18,5 | 185,5 | | | | | | | | | | | |



**205962 - MM Stulpflügelgetriebe fix Beschlagsnut für
Zwischenprofil 660 ohne Schließteile GM 190 FFH 431-660
silber**

Bohrbild




Werte für Maß X

| No | x |
|--------|-----|
| 205962 | 39 |
| 205963 | 149 |
| 205964 | 149 |
| 205965 | 249 |
| 205966 | 349 |
| 207319 | 449 |
| 205967 | 444 |
| 205968 | 444 |
| 205969 | 444 |



205962 - MM Stulpflügelgetriebe fix Beschlagsnut für Zwischenprofil 660 ohne Schließteile GM 190 FFH 431-660 silber

Stanzbild




• Wir empfehlen die Schnittkanten von Tricoat-Evo Beschlagteilen mit dem Tricoat-Evo-Ausbesserungslack (Art. Nr. 373439) nachzubehandeln.

- 1. Stulp
- 2. Riegel


Klipsverbindung

Klipsverbindung einhängen

①




②





**205962 - MM Stulpflügelgetriebe fix Beschlagsnut für
Zwischenprofil 660 ohne Schließteile GM 190 FFH 431-660
silber**

Klipsverbindung aushängen



Gegenüberstellung der Kerbmarken

