



Leistungserklärung

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011
geändert durch die delegierte Verordnung (EU) Nr. 574/2014

Konformitätserklärung

gemäß der Rechtsverordnung (UK) 2019 Nr. 465; 2020 Nr. 1359

für das Produkt	SP Prep rapid
Nr.	GBI-P 54-3
Eindeutiger Kenncode des Produkttyps	0406
Verwendungszweck(e)	Mörtel nach Eignungsprüfung ohne besondere Eigenschaften
Hersteller	Remmers GmbH Bernhard-Remmers-Str. 13 49624 Lönigen (DE) Vertreiber UKCA: Remmers (UK) Limited 1 & 2 Garden Suites, Coleshill Manor Campus, Birmingham B46 1DL (GB)
System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit	System 4 (für Verwendungen im Innen- und Außenbereich, zur Wand-, Pfeiler-, Trennwand- und Deckenbearbeitung) System 4 (für das Brandverhalten)
Harmonisierte Norm	EN 998-1: 2017-02
Notifizierte Stelle(n)	Nicht relevant

Erklärte Leistungen:


Wesentliche Merkmale	Leistung	System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhaltensklasse:	A1		
Haftzugfestigkeit:	≥ 0,08 N/mm ² (Bruchbild B)		
Wasseraufnahme:	W0		
Wasserdampfdurchlässigkeit (μ):	≤ 18		
Wärmeleitfähigkeit (λ _{10,dry,mat}) für P = 50 %	≤ 0,83 W/(m*K) (Tabellenwert EN 1745)	System 4	EN 998-1: 2017-02
Wärmeleitfähigkeit (λ _{10,dry,mat}) für P = 90 %	≤ 0,93 W/(m*K) (Tabellenwert EN 1745)		
Dauerhaftigkeit: (Frostwiderstand)	Beständig, bei Verwendung gemäß TM		
Gefährliche Stoffe:	NPD		



Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung / den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 und Konformitätserklärung gemäß den gesetzlichen Vorschriften (UK) 2019 Nr. 465; 2020 Nr. 1359 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen der

Remmers GmbH
F & E Bautenschutz IV



i.V. Dr. Magnus Greiwe
(Abteilungsleiter)



i.A. Thomas Anneken
(Entwickler)

Löningen, 2024-10-24