




221910 - MM Stulpflügelgetriebe fix Beschlagnut EH 1340 für 2 i.S. GM 400 FFH 1.091-1.340 silber

Technische Zeichnung



				L				Nº
Silber	für 2 i.S.	1340	400	1.236,5	1.091 - 1.340	260,5	10	221910 ^{1) 2)}


¹⁾ Für einbruchhemmende Fenster nach EN 1627.

²⁾ Nur in Verbindung mit DK-Getriebe 1340 EH Art. Nr. 201744 verwendbar.

Schraubpositionstabelle

Nº		1	2	3	4	5	6	7	8	9
221910	6	18,5	91,5	300	628,5	674	855			

Stanzbild




1. Stulp

2. Riegel


ACHTUNG: Mit geschlossenem Spreizhebel ablängen!

Klipsverbindung

Klipsverbindung einhängen



Klipsverbindung aushängen






221910 - MM Stulpflügelgetriebe fix Beschlagsnut EH 1340 für 2 i.S. GM 400 FFH 1.091-1.340 silber

Zahnkassenverbindung



Montage



Achtung: Je nach Profil möglichst lange Schraube verwenden!



**221910 - MM Stulpflügelgetriebe fix Beschlagsnut EH
1340 für 2 i.S. GM 400 FFH 1.091-1.340 silber**

Gegenüberstellung der Kerbmarken

