




209518 - MM Stulpflügelgetriebe fix Beschlagnut für Kippschwinge 2200 für 3 VZ GM 1.050 FFH 1.951-2.200 silber

Technische Zeichnung




				L				Nº
Silber	für 3 VZ	2200	1.050	2.096,5	1.951 - 2.200	260,5	10	209518

Schraubpositionstabelle

Nº		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
209518	12	37	91,5	303,5	349,5	565	738,5	784,5	896	950	1.150	1.409	1.455	1.695		

Stanzbild



1. Stulp


2. Riegel

ACHTUNG: Mit offenen Spreizhebel ablängen!




**209518 - MM Stulpflügelgetriebe fix Beschlagsnut für
Kippschwinge 2200 für 3 VZ GM 1.050 FFH 1.951-2.200
silber**

Zahnkastenverbindung




Stangenausschluss





**209518 - MM Stulpflügelgetriebe fix Beschlagsnut für
Kippschwinge 2200 für 3 VZ GM 1.050 FFH 1.951-2.200
silber**


Montage



Achtung: Je nach Profil möglichst lange Schraube verwenden!


Einstellung des Wendeschließteils

Bajonettverschluß öffnen







**209518 - MM Stulpflügelgetriebe fix Beschlagsnut für
Kippschwinge 2200 für 3 VZ GM 1.050 FFH 1.951-2.200
silber**



Gegenüberstellung der Kerbmarken



Einhängen und Aushängen des Stulpflügelgetriebes





**209518 - MM Stulpflügelgetriebe fix Beschlagsnut für
Kippschwinge 2200 für 3 VZ GM 1.050 FFH 1.951-2.200
silber**

