




232871 - MM Eckumlenkung EH für Stulpflügelgetriebe EH mit Sperrschieber mit 1 i.S. FFB 320-1.800 FFH 360-2.800 Tricoat-Evo

Technische Zeichnung



		B	H				Nº
Tricoat-Evo	zweiflügig RC 2 mit Sperrschieber mit 1 i.S.	113,5	113,5	320 - 1.800	360 - 2.800	20	232871 ¹⁾

¹⁾ Für einbruchhemmende Fenster nach EN 1627.

Schraubpositionstabelle

Nº		1	2	3		4	5	6	
232871	2	106,5	121,5		2	106,5	121,5		

Zapfensitztabelle


Nº		Z1	
232871	1	69,5	




**232871 - MM Eckumlenkung EH für Stulpflügelgetriebe EH
mit Sperrschieber mit 1 i.S. FFB 320-1.800 FFH 360-2.800
Tricoat-Evo**

Sperrschieber

Geschlossenstellung



Funktion Sperrschieber



Wenn der Spreizhebel beim Einbruchsversuch von außen geöffnet werden soll, drückt der Sperrschieber auf den i.S. Zapfen und verhindert somit ein Öffnen.



**232871 - MM Eckumlenkung EH für Stulpflügelgetriebe EH
mit Sperrschieber mit 1 i.S. FFB 320-1.800 FFH 360-2.800
Tricoat-Evo**

Anpressdruckeinstellung

i.S Zapfen und Verschlusszapfen

