


C 1-15 WF

3-teiliges Einbohrband für Holztüren



Technische Daten

Eigenschaften	Wert
Belastungswert	60,0 kg
Rollenlänge	75,0 mm
Rollendurchmesser	15,0 mm
Stiftdurchmesser	8,0 mm

Hinweis

Der o.g. Belastungswert bezieht sich auf zwei Bänder pro Flügel (1 x 2 m), ausführliche Angaben dazu finden Sie im Bereich Technische Informationen.

Ausführung mit Stiftsicherung (MSTS) lieferbar.


Verwendbar für

Bohrlehre BAKA 13/15


Bohrlehre BAKA KR

Kombinierbar mit

Zierhülse Nr. 2-2 ZK



Vorderansicht



Querschnitt

BAKA - C 1-15 WF

Artikelausführung

Oberfläche	vernickelt (015)
OF-Nr.	015
VPE	à 20 Stück
DIN	DIN rechts und links
ART-NR.	5 080623 0 01507
EAN	4015471011796
Oberfläche	Messing Finish (019)
OF-Nr.	019
VPE	à 20 Stück
DIN	DIN rechts und links
ART-NR.	5 080623 0 01907
EAN	4015471099947
Oberfläche	vergoldet (024)
OF-Nr.	024
VPE	à 20 Stück
DIN	DIN rechts und links
ART-NR.	5 080623 0 02407
EAN	4015471011826
Oberfläche	Edelstahl matt (040)
OF-Nr.	040
VPE	à 20 Stück
DIN	DIN rechts und links
ART-NR.	5 080623 0 04007
EAN	4015471011840
Oberfläche	RAL 9016 Verkehrsweiß (070)
OF-Nr.	070
VPE	à 20 Stück
DIN	DIN rechts und links
ART-NR.	5 080623 0 07007
EAN	4015471011833
Oberfläche	H9 Braun (071)
OF-Nr.	071
VPE	à 20 Stück
DIN	DIN rechts und links

BAKA - C 1-15 WF

ART-NR.	5 080623 0 07107
EAN	4015471011857
Oberfläche	RAL 9005 Schwarz matt (107)
OF-Nr.	107
VPE	à 20 Stück
DIN	DIN rechts und links
ART-NR.	5 080623 0 10707
EAN	4015471138370
Oberfläche	Topzink (110)
OF-Nr.	110
VPE	à 20 Stück
DIN	DIN rechts und links
ART-NR.	5 080623 0 11007
EAN	4015471039134
Oberfläche	Farbig kunststoffbeschichtet (079)
OF-Nr.	079
VPE	EUR-Palette
DIN	DIN rechts und links
ART-NR.	5 080623 0 07975
EAN	4015471011871