


## 225577 - Scherenlager PVC mit 3 mm Positionszapfen titan

### Technische Zeichnung




|       |                          |   |     |     | <b>Nº</b>              |
|-------|--------------------------|---|-----|-----|------------------------|
| titan | mit 3 mm Positionszapfen | 4 | 100 | 100 | <a href="#">225577</a> |

### Lehren

|  |     |                          |                      |   | <b>Nº</b>                          |
|--|-----|--------------------------|----------------------|---|------------------------------------|
| Bohrlehre für Eck- und Scherenlager      | PVC | mit 3 mm Positionszapfen |                      | 1 | <a href="#">21958<sup>1)</sup></a> |
| Bohrlehre für Scherenlager Schrägfenster | PVC | mit 3 mm Positionszapfen |                      | 1 | <a href="#">24003</a>              |
| Bohrlehre für Paumellenband              | PVC | mit 3 mm Positionszapfen | Bohrbild 11,5/5/23,5 | 1 | <a href="#">11888</a>              |


<sup>1)</sup> Ersatz- und Einzelteil erhältlich.

## Bohr- und Schraubbild



|     | X    |
|-----|------|
| 18Ü | 17,5 |
| 20Ü | 19,5 |
| 22Ü | 21,5 |

## Montage



- **ACHTUNG:** Das Scherenlager erst nach Montage der Schließteile verschrauben, ansonsten können die Lehren nicht mehr angelegt werden!
- Das Scherenlager mit den Zapfen in die Bohrungen einsetzen und mit vier Schrauben festschrauben. Die Verschraubungen müssen in die Armierung erfolgen!






### GEFAHR!

#### Lebensgefahr durch Nichtbeachtung der Verarbeitungshinweise!

- Die Verschraubung der Lagerteile muss den Anforderungen der Richtlinie TBDK (Gütegemeinschaft Schlösser und Beschläge - [www.schlossindustrie.de](http://www.schlossindustrie.de)) bzw. der EN 13126-8 entsprechen!
- Das maximale Flügelgewicht darf nicht überschritten werden! Anwendungsdiagramm beachten!


## Montage Scherenlagerstift

### Scherenlagerstift



- **Achtung:** Bei Nichtbeachtung ist ein Herausfallen des Fensterflügels möglich!

## Freimaßangabe



Bei Verwendung von Abdeckkappen verändert sich das Freimaß um +1 mm!

|     | <b>X</b> |
|-----|----------|
| 18Ü | +2       |
| 20Ü | 0        |
| 22Ü | -2       |

## Bedienung

- Die Konstruktion von Scherenlager, Bandwinkel und Scherenlagerstift bewirken eine Bremsung bei geöffneter Drehstellung und erschweren so ein selbständiges Zufallen des Flügels.
- Der Scherenlagerstift kann nur bei geschlossenem Fenster gezogen oder eingeschoben werden.
- Zum Ziehen des Scherenlagerstiftes Schlüssel 28620 bzw. 206417 verwenden.