


205966 - MM Stulpflügelgetriebe fix Beschlagsnut für Zwischenprofil 1590 ohne Schließteile GM 600 FFH 1.341-1.590 silber

Technische Zeichnung




Silber	ohne Schließteile	1590	600	1.486,5	1.341 - 1.590	260,5	10	№ 205966
--------	-------------------	------	-----	---------	---------------	-------	----	----------

Schraubpositionstabelle

№		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
205966	9	18,5	91,5	303,5	350	500	750	863,5	910	1.100				

Bohrbild




Werte für Maß X	
Nº	x
205962	39
205963	149
205964	149
205965	249
205966	349
207319	449
205967	444
205968	444
205969	444



205966 - MM Stulpflügelgetriebe fix Beschlagsnut für
Zwischenprofil 1590 ohne Schließteile GM 600 FFH
1.341-1.590 silber

Stanzbild




- Wir empfehlen die Schnittkanten von Tricoat-Evo Beschlagteilen mit dem Tricoat-Evo-Ausbesserungslack (Art. Nr. 373439) nachzubehandeln.

1. Stulp
2. Riegel

Klipsverbindung


Klipsverbindung einhängen





205966 - MM Stulpflügelgetriebe fix Beschlagsnut für
Zwischenprofil 1590 ohne Schließteile GM 600 FFH
1.341-1.590 silber

Klipsverbindung aushängen



Gegenüberstellung der Kerbmarken

