


232898 - MM Stulpverlängerung verlängerbar 140 mit 1 MZ Tricoat-Evo

Technische Zeichnung



				Nº
Tricoat-Evo	140 mit 1 Ma- gnetzap- fen	140	20	232898

Schraubpositionstabelle

Nº		1	2	
232898	2	7	131,5	

Zapfensitztabelle


Nº		Z1	
232898	1	72	

Verwendungshinweise


- Die Stulpverlängerung verlängerbar mit 1 Magnetzapfen ermöglicht in Kombination mit einem Reedkontakt bzw. Magnetkontakt die Öffnungs- oder Verschlussüberwachung an Fenstern und Fenstertüren. Beim Einbau unten waagrecht kann auch eine Kippüberwachung realisiert werden.

Bohrbilder


Bohrbild für Reedkontakt - Einbau mit Eckumlenkung kurz, senkrecht




Bohrbild für Reedkontakt - Einbau mit Eckumlenkung Standard, waagrecht



Bohrung Kabeldurchgang - Einbau mit Eckumlenkung kurz, senkrecht




Bohrung Kabeldurchgang - Einbau mit Eckumlenkung Standard, waagrecht




Montage

Position Reedkontakt



Position Kontaktgeber bei entriegeltem Beschlag



Position Kontaktgeber bei verriegeltem Beschlag

