



Leistungserklärung

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011
geändert durch die delegierte Verordnung (EU) Nr. 574/2014

für das Produkt	WP Therm S
Nr.	GBI-P 175
Eindeutiger Kenncode des Produkttyps	5610
Verwendungszweck(e)	Wärmedämmstoffe für Gebäude
Hersteller	Remmers GmbH Bernhard-Remmers-Str. 13 49624 Lönigen (DE)
System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit	System 3 (für Verwendungszwecke in Gebäuden und ingenieurtechnischen Bauwerken)
Harmonisierte Norm	EN 13164: 2015-04
Notifizierte Stelle(n)	Materialprüfanstalt (MPA) Braunschweig Beethovenstr. 52, 38106 Braunschweig Notified Body No 0761

Erklärte Leistungen:

Hauptleistungen:					System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit	Harmonisierte technische Spezifikation
Wesentliche Merkmale	Leistung					
Grenzabmaß für die Dicke d_N :	T1			System 3	EN 13164:2015-04	
Dicke d_N :	100 mm	120 mm	140 mm			
Wärmeleitfähigkeit λ_D :	0,035 W/mK	0,035 W/mK	0,036 W/mK			
Wärmedurchlasswiderstand R_D :	2,85 m²K/W	3,40 m²K/W	3,85 m²K/W			
Druckspannung (CS(10/Y)):	300 kPa (10 % bei Stauchung)					
Kriechverhalten (CC(2/1,5/50)):	130 kPa					
Wasserdurchlässigkeit (WL(T)):	≤ 0,7 Vol.-%					
Wasserdurchlässigkeit (WL(V)):	≤ 3 Vol.-%					
Wasserdampfdiffusionswiderstand μ :	100					
Brandverhaltensklasse:	E (EN 13501-1)					



Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung / den erklärten Leistungen. Für die Erstellung dieser Leistungserklärung mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen der

Rafael Bautista Mester

Dr. Rafael Bautista
Bereichsleitung F&E

Remmers GmbH
Bautenschutz

i.A. Dieter Meyer
Produktmanagement

Löningen, 2026-04-29