Nedo®

Der Maßstab für präzises Messen

Nedo X-Liner 4D green

Grüner Multilinien-Laser mit 4 x 360° Laserlinien



Dank der multifunktionalen Wandhalterung kann der X-Liner 4D green mit Hilfe einer Klemme am Deckenprofil, mit Hilfe von Magneten an Stahlträgern oder mit Hilfe einer Schraube an einer Wand befestigt werden. Selbstverständlich ist auch ein Einsatz auf dem Boden oder auf einem Stativ möglich, da die Wandhalterung sowohl ein 5/8“ und 1/4“ Anschlussgewinde verfügt.









Nedo X-Liner 4D green

Neu: mit zusätzlicher horizontaler 360° Laserlinie für bodennahen Einsatz und motorischer Horizontierung

Robuste motorische Horizontierung

X-Liner 4D green ist der neue Multilinien-Laser mit 4 x 360° Laserlinien.
Zwei horizontale und zwei vertikale 360° Laserlinien bieten maximale Flexibilität beim Nivellieren, Fluchten, Loten und Abtragen rechter Winkel im Innenausbau.
Für bodennahe Anwendungen, wie beispielweise dem Einbau von Estrich, ist die am Gehäuseboden austretende horizontale 360° Laserlinie extrem praktisch. Die Laserlinie ist dort sichtbar, wo sie gebraucht wird: In Bodennähe.
Für alle anderen Nivellieraufgaben steht die an der Gehäuseoberseite austretende horizontale 360° Laserlinie zur Verfügung.
Zwei senkrechte, exakt rechtwinklig angeordnete 360° Laserlinien dienen zum Fluchten, Abtragen rechter Winkel und zum Loten. Die grünen Laserlinien sind besonders gut sichtbar und ermöglichen einen Arbeitsbereich von bis zu 50m ohne Laserempfänger. Die Horizontierung der Laserlinien erfolgt motorisch, mit Hilfe elektronischer Sensoren und elektrischer Servomotoren. Dadurch ist der neue **X-Liner 4D green** besonders zuverlässig und robust.



Lieferumfang **X-Liner 4D green**:
X-Liner 4D green, Multifunktions-Wandhalterung, Zieltafel, Akku, Akkuladegerät und Transportkoffer

Bestell-Nr. 460 883

Merkmale:

- Je zwei horizontale und vertikale 360° Laserlinien
- Motorische Horizontierung für noch mehr Robustheit
- Grüne Laserlinien für beste Sichtbarkeit
- Pulsfunktion für den Einsatz mit optionalem Laserempfänger ACCEPTOR XL green
- Robustes Gehäuse mit Prismenschutz aus Metall, spritzwassergeschützt gem. IP 54
- 1/4“ Anschlussgewinde
- Li-Ionen Akku, Akkuladegerät
- Höhenverstellbare Multifunktions-Wandhalterung mit 1/4“ und 5/8“ Stativgewinde

Ideal zum schnellen und präzisen Nivellieren, Fluchten und Abtragen rechter Winkel. Perfekt für folgende Anwendungen im Innenausbau:

- Estrichbau
- Meterrisse
- Trockenbau
- Deckenbau
- Fliesenlegen
- Montage von Türen und Fenstern
- Stahlbau



Nedo X-Liner 4D green

Bestell-Nr.	460 883
Genauigkeit	± 0,2 mm/m
Selbstnivellierbereich	± 3°
Arbeitsbereich Ø	bis zu 50 m ohne Empfänger bis zu 120 m mit Empfänger
Laser	Laserklasse 2, 515 nm
Schutzklasse	IP 54
Stromversorgung	Li-Ionen Akku 7,4 V 2600 mAh
Betriebsdauer	bis zu 25 h
Anschlussgewinde	1/4”

Der Maßstab für präzises Messen

Nedo GmbH & Co. KG

Hochgerichtstrasse 39-43
D-72280 Dornstetten
Tel. +49 (0) 7443 24 01-0

info@nedo.com
www.nedo.com

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.